Konfiguracija MS Outlook klijenta elektroničke pošte za KBF-ST račun

Za promjenu konfiguracije IMAP i SMTP poslužitelja u klijentu elektroničke pošte Outlook 2016 potrebno je mišem kliknuti na Informacije: Postavke računa.



Nakon toga pozicionirajte se na KBF-ST račun koji želite konfigurairati i kliknite lijevim dugmetom mišem na "Promjena"

Postavke računa	×		
Računi e-pošte Odaberite ili uklonite račun. Možete odabrati račun i mijenjati njegove postavke.			
E-pošta Podatkovne datoteke	RSS sadržaji SharePoint popisi Internetski kalendari Objavljeni kalenda 💶 🕨		
🥁 Novo 🕻 Popravljanje	🚰 Promjena 💿 Postavi kao zadano 🗙 Ukloni 🔹 🖶		
Naziv	Vrsta		
🛇 zmatas@kbf-st.hr IMAP/SMTP (po zadanom se šalje s ovog računa)			
Odabrani račun isporučuje nove poruke na sljedeće mjesto:			
zmatas@kbf-st.hr\Ulazna pošta			
u datoteci p	odataka C:\Users\zmatas\\Microsoft\Outlook\zmatas@kbf-st.hr.ost		
	Zatvori		

Odaberite lijevim klikom miša opciju "Više postavki ..."

Promijeni račun		×
Postavke POP i IMAP računa Unesite postavke poslužitelja	e-pošte za svoj račun.	Ť
Podaci o korisniku		Testiranje postavki računa
⊻aše ime:	Željko Matas	Preporučujemo da testirate račun da biste bili sigurni u točnost unosa.
Adre <u>s</u> a e-pošte:	zmatas@kbf-st.hr	
Informacije o poslužitelju		
Vrsta rač <u>u</u> na:	IMAP	Testiraj p <u>o</u> stavke raćuna Automats <u>k</u> i testiraj račun i postavke nakon klika na Dalie
Poslužit <u>e</u> lj ulazne pošte:	jeronim.kbf-st.hr	
Poslužitelj izlazne pošte (SM <u>T</u> P):	jeronim.kbf-st.hr	
Podaci za prijavu		
Koris <u>n</u> ičko ime:	zmatas	E-pošta za izvanmrežni rad: Sve
Lozinka:	*****	
Zapamti lozinku		a da ser a companya da ser a ser 🔨
Zahtijevaj prijavu pomo <u>ć</u> u sig lozinke (SPA)	urne provjere autentičnosti	Više postavki)
		< Natrag Dalje > Odustani

Na poslijetku, ažurirajte vrijednosti priključaka:

Ulazni poslužitelj (IMAP): 993 i Koristi slijedeću vrstu šifriranja veze: SSL

Izlazni poslužitelj (SMTP): 587 STARTTLS i Koristi slijedeću vrstu šifriranja veze: Automatski.



U slučaju da koristite POP račun (brisanje elektroničke pošte sa poslužitelja nakon što se email pročita), koristite postavke:

Ulazni poslužitelj (POP): 995 i Koristi slijedeću vrstu šifriranja veze: SSL